


M = 1:200
HN 36,00



Planungshöhe Achsabstand	Geländehöhe Achsabstand	42,1	7,06	41,75	5,25	42,63	5,75	42,65	3,75	42,62	vorh. Pflanzgraben	3,40	42,61	3,25	42,49	2,95	42,50	0,00	42,57	2,95	42,61	vorh. Fahrbahnrand	2,96	42,65	3,40	42,77	3,75	42,78	6,25	42,85	6,75	42,82	7,32	43,01							
		42,1	7,06	41,75	5,25	42,63	5,75	42,65	3,75	42,62		3,40	42,61	3,25	42,49	2,95	42,50	0,00	42,57	2,95	42,61		2,96	42,65	3,40	42,77	3,75	42,78	6,25	42,85	6,75	42,82	7,32	43,01							
		41,88	41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50		40,33	40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80		38,63	38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42					
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08				
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91			
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74		
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74		
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74		
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74	35,57	
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74	35,57	
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74	35,57	
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74	35,57	
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74	35,57	35,40
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74	35,57	35,40
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74	35,57	35,40
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74	35,57	35,40
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74	35,57	35,40
		41,70	41,52	41,35	41,18	41,01	40,84	40,67	40,50	40,33		40,16	39,99	39,82	39,65	39,48	39,31	39,14	38,97	38,80	38,63		38,46	38,29	38,12	37,95	37,78	37,61	37,44	37,27	37,10	36,93	36,76	36,59	36,42	36,25	36,08	35,91	35,74	35,57	35,40

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA

Querprofil Station 0+300,000

Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 2

Entwurfsbearbeitung:



INROS LACKNER

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0000300-1


Datum Zeichen

bearbeitet 10 / 2018 gez.Strehlow

gezeichnet 10 / 2018 gez.Lenschow

geprüft: 10 / 2018

gez.Albrecht



M = 1:200
HN 36,00

Planungshöhe Achssabstand	42.07	41.97	42.17	41.67	41.64	41.63	41.51	41.52	0.00	41.59	41.67	41.67	41.67	41.79	41.80	41.87	41.92	42.70	42.50	42.60
	6.50	6.25	6.00	5.25	3.75	3.40	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	3.40	3.75	4.18	4.19	6.25	6.75	7.00	7.25	7.50
Geländehöhe Achssabstand	45.19	45.09	45.14	45.09	44.78	44.57	44.42	44.17	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.79	41.80	41.87	41.92	42.70	42.50	42.60
	14.7	15.0	15.4	15.9	16.2	16.9	17.6	18.3	18.9	19.7	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.9	44.9

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 0+400,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 4

Entwurfsbearbeitung:




INROS LACKNER

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0000400-1

	Datum		Zeichen	
	bearbeitet	10 / 2018	gez. Strehlow	
	gezeichnet	10 / 2018	gez. Lenschow	
	geprüft:	10 / 2018	gez. Albrecht	

0+450,000



M = 1:200
HN 36,00



Planungshöhe Achsenabstand	41,88	51,68	41,87	3,40	23,25	41,84	41,85	0,00	41,92	42,00	42,01	42,13	42,13	6,25	42,17	7,15	41,97
	42,00	42,00	42,00	41,77	41,77	41,77	41,77	41,77	41,77	41,77	41,77	41,77	41,77	41,77	41,77	41,77	41,77
Geländehöhe Achsenabstand	42,42	42,22	42,02	41,82	41,62	41,42	41,22	41,02	40,82	40,62	40,42	40,22	40,02	39,82	39,62	39,42	39,22
	42,42	42,22	42,02	41,82	41,62	41,42	41,22	41,02	40,82	40,62	40,42	40,22	40,02	39,82	39,62	39,42	39,22


Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 0+450,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 5

Entwurfsbearbeitung:

INROS LACKNER
Spieltdamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

bearbeitet	Datum		Zeichen	
	10 / 2018	10 / 2018		gez. Strehlow
	gezeichnet	10 / 2018		gez. Lenschow
geprüft:		10 / 2018	gez. Albrecht	

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0000450-1



M = 1:200
HN 36,00



Planungshöhe	Achsabstand	Geländehöhe	Achsabstand
5,88	41,73	4,2	7,0
5,75	41,69	4,1	4,8
5,25	41,71	3,9	4,1
3,75	41,68	3,9	4,1
3,40	41,67	3,4	4,1
3,25	41,55	3,4	4,1
2,95	41,56	3,1	4,5
0,00	41,63	0,0	4,5
1,7	41,5	1,7	4,5
2,7	41,5	2,7	4,5
4,1	41,5	4,1	4,5
4,1	41,5	4,1	4,5
4,1	41,5	4,1	4,5
4,1	41,5	4,1	4,5
4,1	41,5	4,1	4,5
4,1	41,5	4,1	4,5
4,1	41,7	4,1	4,7
5,45	41,77	5,0	8,1
5,90	41,81	5,90	8,2
10,00	41,91	10,00	43,1
10,50	41,97	10,50	43,7
10,75	43,35	11,00	43,8
43,1	43,25	43,7	44,1
12,3	43,7	12,9	44,3
14,2	44,1	14,7	44,8
15,8	44,50	16,2	45,0
16,5	45,00	17,0	45,0
18,0	44,9	18,4	45,0

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 0+500,000

Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 6

Entwurfsbearbeitung:




INROS LACKNER

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

Zeichen	Datum	
	gez. Strehlow	10 / 2018
gez. Lenschow	10 / 2018	gezeichnet
geprüft:	10 / 2018	gez. Albrecht

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0000500-1

0+550,000



M = 1:200
HN 35,00



Planungshöhe	Achsabstand	Geländehöhe	Achsabstand
6,11	40,73	40,8	40,7
5,75	40,91	40,7	40,7
3,75	40,90	40,7	40,7
3,25	40,89	40,8	40,8
2,95	40,77	40,8	40,8
2,95	40,78	40,9	40,9
0,00	40,85	0,1	40,9
2,95	40,93	2,8	40,7
2,95	40,93	40,7	40,7
3,40	41,03	40,7	40,7
3,40	41,08	40,8	40,8
3,75	41,06	41,0	41,0
6,25	41,13	6,4	41,0
6,75	41,10	41,0	41,0
9,92	41,02	8,3	41,0
		9,4	41,0
		13,6	43,3
		14,5	43,7
		14,9	43,8
		15,7	44,0
		16,2	44,2
		17,2	44,8
		17,6	44,9
		17,9	45,0
		18,9	44,9
		19,4	44,9

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 0+550,000

Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 7

Entwurfsbearbeitung :




INROS LACKNER

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

bearbeitet	Datum		Zeichen
	10 / 2018	10 / 2018	
gezeichnet	10 / 2018		gez.Lenschow
geprüft:	10 / 2018		gez.Albrecht

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0000550-1

0+600,000



M = 1:200
HN 34,00



Planungshöhe	Achsabstand	Geländehöhe	Achsabstand
6,40	39,64	7,3	39,7
5,75	40,30	5,9	39,6
3,75	40,28	4,7	40,2
3,40	40,28	4,7	40,2
3,25	40,16	3,3	39,5
2,95	40,17	3,1	39,3
0,00	40,24	0,0	40,3
2,95	40,32	1,0	40,3
2,99	40,32	2,0	40,3
3,40	40,44	3,0	40,3
3,75	40,45	4,0	40,4
6,25	40,51	4,8	40,5
6,75	40,49	4,2	40,5
7,06	40,59	4,8	40,5
14,9	43,6	14,9	43,6
12,0	42,2	12,0	42,2
10,4	41,4	10,4	41,4
9,9	41,2	9,9	41,2
9,0	40,7	9,0	40,7
8,5	40,7	8,5	40,7
8,0	40,7	8,0	40,7
7,5	40,7	7,5	40,7
7,0	40,7	7,0	40,7
6,5	40,7	6,5	40,7
6,0	40,7	6,0	40,7
5,5	40,7	5,5	40,7
5,0	40,7	5,0	40,7
4,5	40,7	4,5	40,7
4,0	40,7	4,0	40,7
3,5	40,7	3,5	40,7
3,0	40,7	3,0	40,7
2,5	40,7	2,5	40,7
2,0	40,7	2,0	40,7
1,5	40,7	1,5	40,7
1,0	40,7	1,0	40,7
0,5	40,7	0,5	40,7
0,0	40,7	0,0	40,7
11,2	39,8	11,2	39,8


Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 0+600,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 8

Entwurfsbearbeitung:

INROS LACKNER
Spieltdamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0000600-1

Datum		Zeichen	
bearbeitet	10 / 2018	gez. Strehlow	
gezeichnet	10 / 2018	gez. Lenschow	
geprüft:	10 / 2018	gez. Albrecht	



M = 1:200
HN 35,00



Planungshöhe Achsabstand	Geländehöhe Achsabstand	11,9	10,9	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,2	39,4	7,16	39,42	5,25	40,83	3,75	40,82	3,25	40,70	2,95	40,71	0,00	40,78	2,95	40,86	2,95	40,88	3,75	40,98	3,75	40,99	6,25	41,03	6,91	40,95	7,4	41,0	8,9	41,1	11,9	42,5	14,2	43,6	14,9	43,7	15,7	43,9	16,2	44,0	16,8	44,3	17,9	44,8	18,2	44,9	18,6	45,0	19,2	45,0
-----------------------------	----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-----	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 0+650,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 9


Entwurfsbearbeitung:



INROS LACKNER
Spieltdamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

Datum		Zeichen	
bearbeitet	10 / 2018	gez.Strehlow	
gezeichnet	10 / 2018	gez.Lenschow	
geprüft:	10 / 2018		
		gez.Albrecht	

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0000650-1



M = 1:200
HN 35,00



Planungshöhe Achsabstand	Geländehöhe Achsabstand	41,50	41,47	5,25	41,46	3,40	2,95	0,00	41,42	41,49	2,99	3,40	41,45	41,33	41,34	41,4	0,6	41,4	41,4	0,7	41,4	41,4	41,4	41,4	41,6	6,6	7,3	9,4	11,6	12,8	13,5	13,5	14,2	15,4	15,9	16,1	17,2	17,6	18,4	19,7
		41,50	41,47	5,25	41,46	3,40	2,95	0,00	41,42	41,49	2,99	3,40	41,45	41,33	41,34	41,4	0,6	41,4	41,4	0,7	41,4	41,4	41,4	41,4	41,6	6,6	7,3	9,4	11,6	12,8	13,5	13,5	14,2	15,4	15,9	16,1	17,2	17,6	18,4	19,7

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 0+700,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 10

Entwurfsbearbeitung :



INROS LACKNER

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de


bearbeitet	Datum		gezeichnet	geprüft:	Zeichen	
	10 / 2018	10 / 2018			gez.Strehlow	gez.Lenschow
					10 / 2018	gez.Albrecht

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0000700-1

0+750,000

M = 1:200


HN 36,00



Planungshöhe Achssabstand	6,00	5,75	42,04	3,75	41,99	3,40	41,98	3,25	41,83	2,95	41,84	0,00	41,92	0,00	41,92	2,25	41,99	2,25	42,00	4,20	42,15	4,25	42,17	4,50	42,11	
	10,3	39,6	8,4	40,0	7,7	39,6	6,4	38,9	5,6	38,3	4,8	37,6	4,0	36,8	3,2	36,0	2,4	35,2	1,6	34,4	0,8	33,6	0,0	32,8	-0,8	32,0
Geländehöhe Achssabstand	11,6	41,6	11,6	41,6	12,5	41,6	12,5	41,6	13,4	41,6	14,3	41,6	15,2	41,6	16,1	41,6	17,0	41,6	17,9	41,6	18,8	41,6	19,7	41,6	20,6	41,6

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 0+750,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 11

Entwurfsbearbeitung:


INROS LACKNER

 Spieltordamm 9 19055 Schwerin
 Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
 www.inros-lackner.de

Entwurf		Zeichen	
bearbeitet	Datum	10 / 2018	gez. Strehlow
gezeichnet	10 / 2018	gez. Lenschow	
geprüft:	10 / 2018	gez. Albrecht	

IL-Nr./Plancode: 2016-0001/4-2_QP_PLT/0000750-1

st 2016-0001_SN 4-2_QP_PLT

0+850,000



M = 1:200

HN 36,00

**Planungshöhe
Achsabstand**

**Geländehöhe
Achsabstand**

5,94	42,05	42,17	3,75	42,13	3,40	42,12	2,95	42,00	0,00	42,09	2,29	42,16	2,95	42,25	3,75	42,29	42,24
5,75	42,14	42,17	3,40	42,12	3,25	42,00	2,95	42,01	0,00	42,09	2,29	42,16	2,95	42,25	3,40	42,29	42,24
42,0	42,0	42,0	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	0,0	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
42,0	42,0	42,0	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	0,0	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
7,8	42,0	42,0	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	0,0	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
10,7	42,0	42,0	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	0,0	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
19,9	18,9	18,3	18,9	17,8	18,9	18,3	18,9	17,8	19,9	18,9	18,3	18,9	17,8	18,9	18,3	18,9	17,8

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 0+850,000

Maßstab: 1:200

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 13

Entwurfsbearbeitung:



INROS LACKNER

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

Datum

bearbeitet 10 / 2018

gezeichnet 10 / 2018

geprüft: 10 / 2018

Zeichen


gez. Strehlow

gez. Lenschow

gez. Albrecht

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0000850-1

M = 1:200
HN 36,00



Planungshöhe Achsabstand	6,49	5,75	43,06	42,70	5,25	43,09	3,75	3,40	3,25	42,94	43,05	43,04	42,92	42,94	0,00	43,01	2,99	2,95	3,40	43,08	43,09	43,21	43,16
	42,5	42,7	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Geländehöhe Achsabstand	9,7	5,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	42,5	42,7	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 0+950,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 15


Entwurfsbearbeitung:

INROS LACKNER
Spieltdamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0000950-1

Zeichen		Datum	
bearbeitet	10 / 2018	10 / 2018	gez. Strehlow
gezeichnet	10 / 2018	10 / 2018	gez. Lenschow
geprüft:	10 / 2018	gez. Albrecht	

M = 1:200
HN 36,00



Planungshöhe							
Achsabstand							
11,45	41,09	43,94	5,25	43,97	43,99	43,99	43,99
4,41	4,41	43,94	43,93	43,92	43,80	43,81	43,89
4,41	4,41	43,94	43,75	43,76	43,25	43,25	43,89
4,41	4,41	43,94	43,99	43,99	43,80	43,81	43,89
4,41	4,41	43,94	43,76	43,76	43,25	43,25	43,89
4,41	4,41	43,94	43,93	43,92	43,80	43,81	43,89
4,41	4,41	43,94	43,99	43,99	43,80	43,81	43,89
4,41	4,41	43,94	43,76	43,76	43,25	43,25	43,89
4,41	4,41	43,94	43,93	43,92	43,80	43,81	43,89
4,41	4,41	43,94	43,99	43,99	43,80	43,81	43,89
4,41	4,41	43,94	43,76	43,76	43,25	43,25	43,89
4,41	4,41	43,94	43,93	43,92	43,80	43,81	43,89
4,41	4,41	43,94	43,99	43,99	43,80	43,81	43,89
4,41	4,41	43,94	43,76	43,76	43,25	43,25	43,89

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 1+000,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 16

Entwurfsbearbeitung :




INROS LACKNER .

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

bearbeitet	Datum	Zeichen	
		10 / 2018	gez.Strehlow
gezeichnet	10 / 2018	gez.Lenschow	
geprüft:	10 / 2018	gez.Albrecht	

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0001000-1

1+150,000



M = 1:200
HN 36,00



Planungshöhe	Achsabstand	Geländehöhe	Achsabstand
45,96	0,00	45,96	0,00
45,99		45,99	
46,08		46,08	
46,13		46,13	
46,10		46,10	
46,04		46,04	
45,96		45,96	
45,99		45,99	
46,08		46,08	
46,13		46,13	
46,10		46,10	
46,04		46,04	
45,78	7,23	45,78	7,23
45,74	5,28	45,74	5,28
45,71	5,13	45,71	5,13
45,72	4,83	45,72	4,83
45,96	45,96	45,96	45,96
45,99	45,99	45,99	45,99
46,08	46,08	46,08	46,08
46,13	46,13	46,13	46,13
46,10	46,10	46,10	46,10
46,04	46,04	46,04	46,04

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 1+150,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 19

Entwurfsbearbeitung:




INROS LACKNER

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

bearbeitet	Datum		Zeichen
	10 / 2018	10 / 2018	
gezichnet	10 / 2018	10 / 2018	gez.Lenschow
geprüft:	10 / 2018	10 / 2018	gez.Albrecht

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0001150-1

1+200,000



M = 1:200

HN 36,00



Planungshöhe Achsabstand	45,39 00,00 00,00 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39	45,79 00,00 00,00 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79	0,00 45,83	45,83	45,79 00,00 00,00 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79	45,39 00,00 00,00 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39
Geländehöhe Achsabstand	45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39 45,39	45,79 00,00 00,00 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79	0,00 45,83	45,83	45,79 00,00 00,00 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79	45,39 45,39

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
 OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 1+200,000
 Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 20


Entwurfsbearbeitung:

INROS LACKNER
 Spielfordamm 9 19055 Schwerin
 Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
 www.inros-lackner.de

IL-Nr./Plancode: 2016-0001/4-2_QP_PLT/0001200-1

bearbeitet	Datum	Zeichen	
		10 / 2018	gez.Strehlow
gezeichnet	10 / 2018	gez.Lenschow	
geprüft:	10 / 2018	gez.Albrecht	

M = 1:200
 HN 36,00



Planungshöhe	Achsabstand	Geländehöhe	Achsabstand
7,02	45,03	45,01	45,01
5,86	45,36	45,01	45,01
4,36	45,35	45,01	45,01
4,01	45,34	45,01	45,01
3,66	45,32	45,01	45,01
3,21	45,21	45,01	45,01
0,00	45,12	45,01	45,01
3,67	45,03	45,01	45,01
4,33	45,02	45,01	45,01
4,97	45,14	45,01	45,01
5,47	45,02	45,01	45,01
5,82	44,85	45,01	45,01

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
 OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 1+250,000
 Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 21


Entwurfsbearbeitung:

INROS LACKNER
 Spieltordamm 9 19055 Schwerin
 Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
 www.inros-lackner.de

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0001250-1

bearbeitet	Datum		Zeichen
	10 / 2018	10 / 2018	
gezzeichnet	10 / 2018	gez. Strehlow	gez. Lenschow
geprüft:	10 / 2018	gez. Albrecht	

M = 1:200
HN 36,00



Planungshöhe Achsabstand	7,15	6,21	5,71	43,48	43,95	43,98	4,21	43,94	43,93	43,81	43,71	3,41	43,72	0,00	43,72	3,63	43,62	4,08	43,74	5,43	43,62	5,99	43,35
	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48
Geländehöhe Achsabstand	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48
	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 1+300,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 22

Entwurfsbearbeitung:




INROS LACKNER
Spieltdamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0001300-1

bearbeitet	Datum		Zeichen
	10 / 2018	10 / 2018	
gezeichnet	10 / 2018		gez. Lenschow
geprüft:	10 / 2018		gez. Albrecht

1+350,000



M = 1:200
HN 36,00

**Planungshöhe
Achsabstand**

**Geländehöhe
Achsabstand**

41,57	42,15	42,18	42,14	42,13	42,01	42,00	41,93	41,86	42,29	41,88	40,10
6,91	5,75	5,25	3,75	3,40	2,95	0,00	0,00	2,95	4,25	7,81	
41,5	41,6	41,8	41,7	41,8	41,7	41,8	41,7	41,6	41,6	40,4	
7,0	6,1	6,1	5,0	4,9	4,8	0,0	0,1	4,4	4,4	7,0	
40,4	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,4	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
40,4	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,4	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
40,4	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,4	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 1+350,000

Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 23




INROS LACKNER
Spielordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

Entwurfsbearbeitung :

Entwurfsbearbeitung		Datum		Zeichen	
bearbeitet	10 / 2018		10 / 2018	gez. Strehlow	
gezeichnet	10 / 2018		10 / 2018	gez. Lenschow	
geprüft:	10 / 2018			gez. Albrecht	

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0001350-1

M = 1:200
 HN 34,00



Planungshöhe Achsenabstand						
Geländehöhe Achsenabstand	10,5	39,7	8,33	39,73	5,75	41,02
	7,6	39,7	3,75	41,01	5,25	41,05
	4,8	40,0	3,40	41,00	4,02	40,88
	4,4	40,3	3,25	40,88	2,99	40,89
	4,0	40,4	3,25	40,88	2,99	40,89
	4,0	40,4	3,40	41,00	4,25	40,92
	4,0	40,4	3,25	40,88	4,25	40,92
	4,0	40,4	3,40	41,00	3,40	41,00
	4,0	40,4	3,25	40,88	2,99	40,89
	4,0	40,4	3,25	40,88	4,25	40,92
	4,0	40,4	3,40	41,00	4,25	40,92
	4,0	40,4	3,25	40,88	3,40	41,00
	4,0	40,4	3,25	40,88	3,40	41,00
	4,0	40,4	3,25	40,88	3,40	41,00
	4,0	40,4	3,25	40,88	3,40	41,00
	4,0	40,4	3,25	40,88	3,40	41,00

**Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
 OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
 Querprofil Station 1+400,000**

Maßstab: 1:200 **Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 24**




Entwurfsbearbeitung :

Datum	Zeichen
10 / 2018	gez. Strehlow
10 / 2018	gez. Lenschow
10 / 2018	gez. Albrecht

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0001400-1

1+450,000



M = 1:200
HN 34,00

Planungshöhe Achsabstand	8,20		39,83	5,75	41,06	3,75	41,05	3,34	41,04	2,95	40,92	2,95	40,93	0,00	41,01	0,00	40,6	1,7	40,6	40,6	2,95	40,93	3,34	41,04	3,25	41,04	4,25	40,96	7,19	39,49
	40,1		39,7	40,1	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,5	40,4	0,1	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
Geländehöhe Achsabstand	11,0		40,2	9,2	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	9,2	40,1	9,2	40,1	8,6	40,0	39,7	40,0	39,7	40,0	39,7	40,1	40,2	40,3	
	40,3		40,2	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 1+450,000

Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 25

Entwurfsbearbeitung :




INROS LACKNER

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

	Datum		Zeichen
	bearbeitet	10 / 2018	
gezeichnet	10 / 2018	gez. Lenschow	
geprüft:	10 / 2018	gez. Albrecht	

IL-Nr./Plancode: 2016-0001 / 4-2_QP_PLT / 0001450-1

1+500,000



M = 1:200
HN 35,00



Planungshöhe
Achsabstand

44.33	44.33
44.25	44.25
44.19	44.19
44.15	44.15
44.11	44.11
44.07	44.07
44.03	44.03
43.99	43.99
43.95	43.95
43.91	43.91
43.87	43.87
43.83	43.83
43.79	43.79
43.75	43.75
43.71	43.71
43.67	43.67
43.63	43.63
43.59	43.59
43.55	43.55
43.51	43.51
43.47	43.47
43.43	43.43
43.39	43.39
43.35	43.35
43.31	43.31
43.27	43.27
43.23	43.23
43.19	43.19
43.15	43.15
43.11	43.11
43.07	43.07
43.03	43.03
42.99	42.99
42.95	42.95
42.91	42.91
42.87	42.87
42.83	42.83
42.79	42.79
42.75	42.75
42.71	42.71
42.67	42.67
42.63	42.63
42.59	42.59
42.55	42.55
42.51	42.51
42.47	42.47
42.43	42.43
42.39	42.39
42.35	42.35
42.31	42.31
42.27	42.27
42.23	42.23
42.19	42.19
42.15	42.15
42.11	42.11
42.07	42.07
42.03	42.03
41.99	41.99
41.95	41.95
41.91	41.91
41.87	41.87
41.83	41.83
41.79	41.79
41.75	41.75
41.71	41.71
41.67	41.67
41.63	41.63
41.59	41.59
41.55	41.55
41.51	41.51
41.47	41.47
41.43	41.43
41.39	41.39
41.35	41.35
41.31	41.31
41.27	41.27
41.23	41.23
41.19	41.19
41.15	41.15
41.11	41.11
41.07	41.07
41.03	41.03
40.99	40.99
40.95	40.95
40.91	40.91
40.87	40.87
40.83	40.83
40.79	40.79
40.75	40.75
40.71	40.71
40.67	40.67
40.63	40.63
40.59	40.59
40.55	40.55
40.51	40.51
40.47	40.47
40.43	40.43
40.39	40.39
40.35	40.35
40.31	40.31
40.27	40.27
40.23	40.23
40.19	40.19
40.15	40.15
40.11	40.11
40.07	40.07
40.03	40.03
40.00	40.00

Geländehöhe
Achsabstand

44.33	44.33
44.25	44.25
44.19	44.19
44.15	44.15
44.11	44.11
44.07	44.07
44.03	44.03
43.99	43.99
43.95	43.95
43.91	43.91
43.87	43.87
43.83	43.83
43.79	43.79
43.75	43.75
43.71	43.71
43.67	43.67
43.63	43.63
43.59	43.59
43.55	43.55
43.51	43.51
43.47	43.47
43.43	43.43
43.39	43.39
43.35	43.35
43.31	43.31
43.27	43.27
43.23	43.23
43.19	43.19
43.15	43.15
43.11	43.11
43.07	43.07
43.03	43.03
42.99	42.99
42.95	42.95
42.91	42.91
42.87	42.87
42.83	42.83
42.79	42.79
42.75	42.75
42.71	42.71
42.67	42.67
42.63	42.63
42.59	42.59
42.55	42.55
42.51	42.51
42.47	42.47
42.43	42.43
42.39	42.39
42.35	42.35
42.31	42.31
42.27	42.27
42.23	42.23
42.19	42.19
42.15	42.15
42.11	42.11
42.07	42.07
42.03	42.03
42.00	42.00

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA

Querprofil Station 1+500,000

Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 26

Entwurfsbearbeitung :




INROS LACKNER

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

bearbeitet	Datum		Zeichen
	10 / 2018	10 / 2018	
gezeichnet	10 / 2018		gez. Lenschow
geprüft:	10 / 2018		gez. Albrecht

1+550,000



M = 1:200
HN 36,00

Planungshöhe Achsabstand	41,95 7,52 42,04 42,07	42,02 4,88 4,48 4,33 4,03	41,89 4,26 4,56 4,71 5,06	42,01 41,89 42,01 42,01	42,00	42,02 4,26 4,56 4,71 5,06	41,90 4,88 4,48 4,33 4,03	41,99 7,52 42,04 42,07
Geländehöhe Achsabstand	41,9 10,9 10,4 41,9 41,9 9,8 9,4 41,9 41,9 8,5	42,0 7,2 42,0 42,0	41,6 4,7 41,6 41,9 41,9	42,0 0,9 0,7 42,0 42,0	0,0	42,0 42,0 42,0 42,0 42,0	41,6 4,7 41,6 41,9 41,9	41,95 7,52 42,04 42,07

Grundhafter Ausbau der Rogahner Straße in Schwerin
OU Schwerin bis Obotritenring, 2.BA
Querprofil Station 1+550,000
Maßstab: 1:200 Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 27

Entwurfsbearbeitung :



INROS LACKNER

Spieltordamm 9 19055 Schwerin
Tel. (0385) 6346-0 Fax (0385) 6346-111
www.inros-lackner.de

bearbeitet	Datum		Zeichen	
		10 / 2018	gez.Strehlow	
gezeichnet	10 / 2018	gez.Lenschow		
geprüft:	10 / 2018	gez.Albrecht		